

Contrat Chaleur Renouvelable

"CCR Voironnais/Chartreuse"

OBJECTIF DU CCR

REEMPLACER LES ÉNERGIES FOSSILES AU PROFIT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (BIOMASSE, SOLAIRE THERMIQUE ET GÉOTHERMIE)



Bois énergie avec ou sans réseau de chaleur



Solaire thermique



Géothermie

1 Accompagnement gratuit, 2 Subventions cumulables* :

- AIDE À LA DÉCISION DE 50 À 70% (étude de faisabilité, assistance à maîtrise d'ouvrage...)
- AIDE À L'INVESTISSEMENT SELON DES CRITÈRES TECHNIQUES, JUSQU'À 65%

- COMMUNES ET EPCI
- ASSOCIATIONS, COPROPRIÉTÉS
- BAILLEURS SOCIAUX
- BAILLEURS PRIVÉS

PUBLICS VISÉS

- AGRICULTEURS
- ENTREPRISES DE SERVICES, INDUSTRIELLES, TERTIAIRES...
- ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

(*) L'attribution des aides est soumise au respect des critères d'éligibilité du Fonds Chaleur de l'ADEME. Les particuliers ne sont pas concernés. D'autres aides publiques peuvent aussi être mobilisées en complément des aides du CCR.

**LOGEMENT COLLECTIF
ET CHAUFFERIE BIOMASSE,
UN INVESTISSEMENT RENTABLE !**

--> EXEMPLE DE LOGEMENTS SOCIAUX

Ensemble de bâtiments pour 83 logements sociaux actuellement chauffé au gaz de ville avec des besoins annuels de 830 MWh par an - Dépense annuelle en énergie : 86 000 €TTC

Installation de deux chaudières à bois déchiqueté de 200 kW chacune

Production chaudière bois : 830 000 kWh/an

Coût d'installation (chaudières, accessoires, création silo enterré, réseau de chaleur de 200 mètres et sous-stations) : 470 000 € HT

Subventions **CONTRAT CHALEUR RENOUVELABLE (CCR) : 258 500 € HT (chaufferie et réseau), plafonné à 55% au vu du statut « moyenne entreprise » du bénéficiaire.**

Reste à charge : 211 500 € HT

Dépense annuelle en énergie après travaux : 39 000 €

--> Économie : 47 000 € TTC par an

Temps de retour sur investissement : 5 ans



CONTACTS CCR VOIRONNAIS-CHARTREUSE

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS VOIRONNAIS
LAETITIA.PELTIER@PAYSVOIRONNAIS.COM

04 56 26 16 14

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET ET RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

AGEDEN
ACHEVILLON@AGEDEN38.ORG

04 76 23 53 57